



**duōfuse**®  
GARTENZAUN



DF1 Stone Grey horizontal

# GARTENZAUN



Duofuse® ist eine hochwertige und pflegeleichte Gartenzaunserie. Es ist eine Bereicherung für Ihren Garten!

Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen nachhaltige Materialien und unterschiedlichen Farben/Designs. Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoff (WPC), Kunststoff und Aluminium. Bei den Pfosten können Sie zwischen WPC und Aluminium wählen.

Alle Duofuse®-Artikel werden vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt in Belgien entwickelt und hergestellt.



made in Belgium

# Vorteile Duofuse Gartenzaun



Geringe Wartung



Geräusdämpfend



Winddicht



Privatsphäre



Höhe und Länge anpassbar  
(max. 2 m hoch und 2 m lang)



## DF1 / DF5 / DF6

Nut-und-Federbretter aus WPC, Aluminium oder 100% Kunststoff:

Das Nut- und Federsystem verleiht Ihrem Garten ein ebenmäßiges Aussehen.



## DF7

Lamellen aus WPC: Eine modernere Ausführung mit angenehmen Linien.



## DF3


Zaun aus WPC: Der offene Zaun ermöglicht es Ihnen, eingeschlossen zu sein und trotzdem das Gefühl der Offenheit zu behalten.



## DFPR

30/35/43/47

Sichtschutzlamellen sind die ästhetische Lösung, um Ihren Garten in der Privatsphäre zu genießen.



# MATERIALIEN

## Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoff

Duofuse® Holzverbundwerkstoff besteht aus einer Mischung aus Holzmehl und Kunststoff. Dies verleiht ihm das warme Aussehen von Holz in Kombination mit den pflegeleichten Vorteilen von Kunststoff. Duofuse® WPC wird vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt an einem Produktionsstandort in Belgien hergestellt.

- Verrottet und splittet nicht
- Umweltfreundlich und recycelbar
- Nicht-glatte, gebürstete Oberfläche
- Leichte Verfärbung zur Erzielung eines natürlichen Farbtons

## Aluminium

Mit seinem geringen Gewicht und seiner Langlebigkeit ist Aluminium die perfekte Ergänzung für die Duofuse®-Gartenzaunserie. Es ist korrosionsbeständig und leicht zu reinigen.

- Modernes und schlankes Aussehen
- Leicht und stabil
- Rostet nicht
- Langlebig

## Kunststoff

Duofuse®-Kunststoffmaterialien halten allen Witterungsbedingungen stand, von intensiver Sonneneinstrahlung bis zu starkem Regen. Sie verblassen nicht, verrotten nicht und sind korrosionsbeständig, wodurch sie langlebig und wartungsarm sind. Duofuse®-Kunststoffe werden vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt im Duofuse®-Werk in Belgien hergestellt.

- Wartungsarm
- Wiederverwertbar
- Langlebig



# DF1

## HOLZ-VERBUNDWERKSTOFF

Der Duofuse DF1 WPC-Gartenzaun mit Nut- und Federbretter hat ein schlichtes, modernes Aussehen. Er kann sowohl horizontal als auch vertikal aufgestellt werden.

Das stapelbare Duofuse WPC Nut- und Federbrett hat eine Höhe von 15 cm, eine Dicke von 28 mm und eine Länge von 1,8 m oder 2 m. Dadurch kann die Höhe und Länge der Segmente selbst bestimmt werden, wobei die maximale Höhe und Länge 2 m beträgt.

Die Pfosten können aus HolzVerbundwerkstoff oder Aluminium gewählt werden.



GRAPHITE BLACK  
(GB)



STONE GREY  
(SG)



WENGE BROWN  
(WB)



TROPICAL BROWN  
(TB)





DF1 Wenge Brown




DF1 Graphite Black verticaal



KOMPOSIT POST  
(MIT ALUKERN VERSTÄRKT)

nur für horizontale



ALUMINIUMPFOSTEN



ALUMINIUM-SCHARNIERPFOSTEN

# DF5

## ALUMINIUM

Duofuse DF5 Aluminium Nut- und Federbretter haben eine leicht glänzende Oberfläche. Das stapelbare Duofuse Aluminium Nut- und Federbrett hat eine Höhe von 20 cm, eine Dicke von 28 mm und ist 2 m lang.

Die Nut- und Federbretter aus Aluminium können sowohl horizontal als auch vertikal verlegt werden und sind korrosionsbeständig.



RAL 7030



RAL 7021



DF5 RAL 7021



DF5 RAL 7021



ALUMINIUMPFOSTEN



ALUMINIUM-SCHARNIERPFOSTEN

# DF6

## KUNSTSTOFF

Die DF6 ist eine Vollkunststoffdiele mit Nut- und Federbretter in 4 Holzdekore von echtem Holz nicht zu unterscheiden. Die Diele hat eine Länge von 2 m, eine Höhe von 25 cm und eine Dicke von 28 mm. Die DF6 kann sowohl horizontal als auch vertikal verlegt werden, allerdings nur zwischen Aluminiumpfosten.




WOODLAND OAK



AFRICAN PADAUK



BARNWOOD GREY



GREY CEDAR





ALUMINIUMPFOSTEN



ALUMINIUM-SCHARNIERPFOSTEN

# DF7

## HOLZ-VERBUNDWERKSTOFF

Die Duofuse® DF7 ist eine rhombische WPC-Lamellenzaun mit feinen Linien. Dieses stapelbare Profil hat eine Höhe von 20 cm, eine Dicke von 28 mm und eine Länge von 2 m. Dies ermöglicht es, die Höhe und Länge der Segmente mit einer maximalen Höhe von 2 m selbst zu bestimmen.



GRAPHITE BLACK  
(GB)



STONE GREY  
(SG)



WENGE BROWN  
(WB)





KOMPOSIT POST  
(MIT ALUKERN VERSTÄRKT)



ALUMINIUMPFOSTEN



ALUMINIUM-SCHARNIERPFOSTEN



DF7 Graphite Black



1



2



3




4

- 1: DFPR Wenge Brown
- 2: DF1 Stone Grey
- 3: DF6 Barnwood Grey
- 4: DF1 Graphite Black



5



6

7



8

- 5: DF5 RAL 7021
- 6: DFPR Graphite Black
- 7: DF7 Graphite Black
- 8: DF3 Stone Grey

# DF3

## HOLZ-VERBUNDWERKSTOFF

Die dauerhafte und modulare Alternative zu Holz- oder Betonzäunen. Duofuse® bietet Ihnen die ideale Lösung, um Ihren Garten auf stilvolle und ländliche Weise zu umzäunen.



GRAPHITE BLACK  
(GB)



STONE GREY  
(SG)



WENGE BROWN  
(WB)



TROPICAL BROWN  
(TB)





DF3 Graphite Black



KOMPOSIT POST  
(MIT ALUKERN VERSTÄRKT)

# DFPR

30/35/43/47

## HOLZ-VERBUNDWERKSTOFF

Die Sichtschutzlamellen sind in verschiedenen Breiten und Längen erhältlich und passen in gängige Drahtpaneelsysteme.

Die verfügbaren Profile sorgen zudem für einen perfekten Abschluss.

Längen: 1030 mm, 1230 mm, 1530 mm, 1630 mm, 1730 mm, 1830 mm, 1930 mm & 2030 mm.



**DFPR30**

30 mm



**DFPR35**

35 mm



**DFPR43**

43 mm



**DFPR47**

47 mm




GRAPHITE BLACK  
(GB)



WENGE BROWN  
(WB)






DFFR | Graphite Black

# GARTENTORE

Ein Tor ist ein wesentlicher Bestandteil Ihres Gartenzauns, der oft intensiv genutzt wird und gleichzeitig Sicherheit bieten muss.

Wie das Duofuse®-Gartenzaun-Sortiment ist auch das Duofuse®-Tor aus den besten Materialien und Komponenten von hoher Qualität gefertigt. Das sorgt für Sicherheit und geringen Wartungsaufwand.

Das Duofuse®-Tor ist mit einer HolzVerbundwerkstoff-Füllung mit Nut und Federbretter oder einer Aluminium-Füllung erhältlich.



DF1G Graphite Black



## DF1G

Tor aus Komposit  
Mit lackiertem Stahlrahmen  
1000 x 50 x 1800 & 2000 mm

KOMPOSIT-TORPFOSTEN  
(MIT STAHLPROFIL VERSTÄRKT)    TORPFOSTEN AUS ALUMINIUM

## DF5GA

Tor aus Aluminium  
1000 x 50 x 1800 & 2000 mm

TORPFOSTEN AUS ALUMINIUM



GRAPHITE BLACK  
(GB)



STONE GREY  
(SG)



WENGE BROWN  
(WB)



TROPICAL BROWN  
(TB)



RAL 7030



RAL 7021



DF1G Graphite Black



DF5GA RAL 7030

# DEKORPLATTEN

Die Dekorplatten sind nur für die DF1-Nut- und Federbretter erhältlich. Sie ermöglichen es Ihnen, Ihren Gartenzaun ganz einfach zu personalisieren.

Bei den Aluminiumpaneelen können Sie zwischen 2 Ausführungen („Square“ und „Bubbles“) und 4 Farben (Ral 8017, Ral 8019, Ral 7021 und Ral 7030) wählen.

Außerdem haben Sie die Wahl zwischen transparenten und matten PMMA-Paneelen.



**DF1AS**  
**BAUSATZ DECO SQUARE**  
Lackiertes Aluminium



**DF1AB**  
**BAUSATZ DECO BUBBLES**  
Lackiertes Aluminium



**DF1PT**  
**BAUSATZ DECO TRANSPARANT**  
PMMA



**DF1PO**  
**BAUSATZ DECO MATT**  
PMMA



RAL 7030  
STONE GREY  
(SG)



RAL 7021  
GRAPHITE BLACK  
(GB)



RAL 8017  
TROPICAL BROWN  
(TB)



RAL 8019  
WENGE BROWN  
(WB)



DF - Wenge Brown horizontaal





proud partner of  
**NOA**  
outdoor living

## Ökologisch verantwortlich

Die Terrassendielen werden vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt an einem Produktionsstandort in Belgien hergestellt. Abfälle können für die Produktion wiederverwendet werden.

Duofuse® besteht zu 50% aus Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft in Europa. Dies wird durch die PEFC-Zertifizierung garantiert.

Der Kunststoffanteil besteht aus PVC. Warum PVC? Es handelt sich um einen sehr starken Kunststoff, der im Gegensatz zu vielen anderen Materialien bis zu 10 Mal wiederverwendet werden kann und eine lange Lebensdauer hat.




## Sozial und nachhaltig

Plastivan verfolgt eine nachhaltige und soziale Politik, die durch das Ecovadis-Siegel unterstrichen wird.

## Garantie

Plastivan nv bietet eine 10-jährige Garantie auf die mechanischen Eigenschaften der Duofuse® Terrassendielen. Die Garantiebedingungen basieren auf dem aktuellen Wissensstand und der korrekten Verwendung des Produkts.



# Wartung

## Holz-Verbundwerkstoff

Duofuse® Holzverbundwerkstoff ist praktisch wartungsfrei und Schutzprodukte sind völlig unnötig. Für die normale Pflege kann eine Bürste oder ein Hochdruckreiniger (max. 80 bar) verwendet werden.

## Aluminium und Kunststoff

Duofuse®-Gartenzäune aus Aluminium und Kunststoff bieten Pflegeleichtigkeit und Sichtschutz. Die schmutzabweisenden Paneele müssen nur gelegentlich gereinigt werden. Nach Regen kann es zu Flecken durch trocknenden Schmutz kommen, aber diese lassen sich leicht mit einem weichen Schwamm und milder Seife entfernen. Mit Wasser abspülen und trocknen lassen. Vermeiden Sie Scheuermittel.

Reinigungshinweise sind auf der Website zu finden.

# Farbänderung

Nach ein paar Tagen beginnt das Produkt, sich leicht zu verfärben.

Dies ist ein vorübergehender und natürlicher Prozess, der nach dem Abflauen der Lignin Substanz wieder seine ursprüngliche Farbe annimmt.

Durch Sonne und Regen wird das Lignin abgewaschen, so dass die ursprüngliche Farbe nach einigen Wochen/Monaten zurückkehrt.




made in Belgium



DF5 RAL 7021

Für weitere  
Informationen



Entdecken Sie auch die Broschüre über Terrassendielen



duofuse®

Produced by Plastivan - [www.duofuse.com](http://www.duofuse.com)

  
made in Belgium